



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION

江西建设职业技术学院 视觉形象识别系统手册

VISUAL IDENTITY SYSTEM

* 江西建设职业技术学院校名、校徽、校旗的使用规范手册

VISUAL DESIGN 2024.11

A 品牌基础信息

A-1 校徽说明

A-2 校徽图案

A-3 校徽标准化制图

B 基础设计规范

B-1 校徽规范化标识

B-2 标准字体

B-3 标准色彩

B-4 辅助图形

C 基础应用规范

C-1 校旗应用

C-2 网站、广告应用

A 品牌基础信息

标识释义



江西建设职业技术学院校徽由核心图案、中英文校名以及数字“1958”组合而成，整体造型为双圆套圆形徽标。双圆设计象征着师生携手，开创未来；中间是白底，象征着求真求实的学术追求；红色的内圆，象征学院扎根江西红色革命圣地的信仰传承；“建”字抽象造型，既像一本展开的书籍，又像一棵耸立的大树，象征着学院百年树人的孜孜追求和厚德强能的育人初心；同时标志造型又像一座风格鲜明的高楼，不同的视角之下又呈现出不同的建筑结构之美，彰显学院的建设行业特色；突出的“聿”字，表达了师生携手书写建院发展和精彩人生篇章的美好愿景；内环下方有“1958”字样代表学院建校时间；外环是红底白字，上方为学院中文名称，下方为学院英文名称。

A-2.1 校徽图案



图案A



图案B

江西建设职业技术学院校徽图案A可与校徽图案B通用。为保证校徽印刷、制作清晰完整，在校徽直径小于10mm时，禁用校徽图案A。在实际应用中，校徽可与中文校名组合使用，也可单独使用。

A-2.2 校徽图案



图案C



图案D

江西建设职业技术学院校徽图案C可与校徽图案D通用。为保证校徽印刷、制作清晰完整，在校徽直径小于10mm时，禁用校徽图案C。在实际应用中，校徽可与中文校名组合使用，也可单独使用。

A-2.3 校徽图案



图案E



图案F

江西建设职业技术学院校徽图案E可与校徽图案F通用。为保证校徽印刷、制作清晰完整，在校徽直径小于10mm时，禁用校徽图案E。在实际应用中，校徽可与中文校名组合使用，也可单独使用。

A-3 校徽标准化制图



单独使用时不可入侵范围



*A为一个计量单位

标识最小使用范围 $\geq 10\text{mm}$

此制图规范，规定了江西建设职业技术学院校徽的图案造型比例，笔粗细、结构空间等相互关系，据此图可准确绘制出校徽的标准图案。如需重新制作，必须严格遵循此制图规范，请特别注意有关字体之不可替代性。

B 基础设计规范

B-1.1 完整标识

此页展示了江西建设职业技术学院品牌完整中文标识，为校徽图标与中文字体（方正黄草简体）英文字体（times new roman）组合。该品牌标识具有严格的官方规范性，不可自行编辑或更改标识元素。



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION

标准组合（优先使用）



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION

居中组合

最小应用尺寸



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION

印刷媒体：宽度大于等于50mm
网络媒体：宽度大于等于100px



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION

印刷媒体：宽度大于等于25mm
网络媒体：宽度大于等于100px

B-1.2 校徽与中文校名组合（横式）

江西建设职业技术学院校徽与中英文校名标准组合（横式）必须严格依据此规范所定的比例、结构关系及图案式样使用，保证所有视觉元素的完整、清晰和准确。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。





标识不可入侵范围
*A为一个计量单位

B-1.2 校徽与中文校名组合（横式）

江西建设职业技术学院校徽与中英文校名标准组合（横式）必须严格依据此规范所定的比例、结构关系及图案式样使用，保证所有视觉元素的完整、清晰和准确。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。



标识不可入侵范围
*A为一个计量单位

B-1.3 校徽与中文校名组合（居中）

江西建设职业技术学院校徽与中英文校名标准组合（居中）必须严格依据此规范所定的比例、结构关系及图案式样使用，保证所有视觉元素的完整、清晰和准确。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。



标识不可入侵范围
*A为一个计量单位

B-1.3 校徽与中文校名组合（居中）

江西建设职业技术学院校徽与中英文校名标准组合（居中）必须严格依据此规范所定的比例、结构关系及图案式样使用，保证所有视觉元素的完整、清晰和准确。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。



B-1.4 校徽与中文校名组合（竖式）

江西建设职业技术学院校徽与中英文校名标准组合（竖式）必须严格依据此规范所定的比例、结构关系及图案式样使用，保证所有视觉元素的完整、清晰和准确。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。



B-1.4 校徽与中文校名组合 (彩版)

江西建设职业技术学院校徽与中英文校名 (彩版) 组合必须严格依据此规范所定的比例、结构关系及图案式样使用, 保证所有视觉元素的完整、清晰和准确。

在实际应用中, 请直接调用本手册电子版中相应文件。



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION

建院红# E50012 RGB 229 0 18 CMYK 11 99 100 0



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION

匠人金# C9A366 RGB 201 163 102 CMYK 27 39 64 0



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION

建筑蓝 # 418DC4 RGB 65 141 196 CMYK 73 33 7 0

江西建设职业技术学院校徽与中英文校名横版 红 金 蓝

B-1.4 校徽与中文校名组合 (彩版)

江西建设职业技术学院校徽与中英文校名 (彩版) 组合必须严格依据此规范所定的比例、结构关系及图案式样使用, 保证所有视觉元素的完整、清晰和准确。

在实际应用中, 请直接调用本手册电子版中相应文件。



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION

建院红# E50012 RGB 229 0 18 CMYK 11 99 100 0



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION

匠人金# C9A366 RGB 201 163 102 CMYK 27 39 64 0



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION

建筑蓝 # 418DC4 RGB 65 141 196 CMYK 73 33 7 0

江西建设职业技术学院校徽与中英文校名横版 红 金 蓝

B-1.4 校徽与中文校名组合 (彩版)

江西建设职业技术学院校徽与中英文校名 (彩版) 组合必须严格依据此规范所定的比例、结构关系及图案式样使用, 保证所有视觉元素的完整、清晰和准确。

在实际应用中, 请直接调用本手册电子版中相应文件。



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION

建院红# E50012 RGB 229 0 18 CMYK 11 99 100 0



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION

匠人金# C9A366 RGB 201 163 102 CMYK 27 39 64 0



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION

建筑蓝 # 418DC4 RGB 65 141 196 CMYK 73 33 7 0

江西建设职业技术学院校徽与中英文校名居中版 红 金 蓝

B-1.4 校徽与中文校名组合 (彩版)

江西建设职业技术学院校徽与中英文校名 (彩版) 组合必须严格依据此规范所定的比例、结构关系及图案式样使用, 保证所有视觉元素的完整、清晰和准确。

在实际应用中, 请直接调用本手册电子版中相应文件。



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION

建院红# E50012 RGB 229 0 18 CMYK 11 99 100 0



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION

匠人金# C9A366 RGB 201 163 102 CMYK 27 39 64 0



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION

建筑蓝 # 418DC4 RGB 65 141 196 CMYK 73 33 7 0

江西建设职业技术学院校徽与中英文校名居中版 红 金 蓝

B-1.4 校徽与中文校名组合 (彩版)

江西建设职业技术学院校徽与中英文校名 (彩版) 组合必须严格依据此规范所定的比例、结构关系及图案式样使用, 保证所有视觉元素的完整、清晰和准确。

在实际应用中, 请直接调用本手册电子版中相应文件。

建院红# E50012 RGB 229 0 18 CMYK 11 99 100 0

匠人金# C9A366 RGB 201 163 102 CMYK 27 39 64 0

建筑蓝 # 418DC4 RGB 65 141 196 CMYK 73 33 7 0



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION

江西建设职业技术学院校徽与中英文校名竖版 红 金 蓝

B-1.5 各单位、各部门名称组合（横式）

注 可选用以下组合方式



江西建设职业技术学院

—— 大数据与智慧校园中心 ——

江西建设职业技术学院各二级单位名称与校徽标准组合规范，有居中与横式组合两种基本方式，分别适用于不同场合需要，九个字以上的标准组合规范需将名称等比例缩放，与校名中文两端对齐，字体为华文中宋。

示例



江西建设职业技术学院

—— 建筑系 ——



江西建设职业技术学院

—— 环境工程系 ——



江西建设职业技术学院

—— 土木工程系 ——



江西建设职业技术学院

—— 管理工程系 ——

B-1.6 各单位、各部门名称组合（居中）

注 可选用以下组合方式

江西建设职业技术学院各二级单位名称与校徽标准组合规范，有居中与横式组合两种基本方式，分别适用于不同场合需要，九个字以上的标准组合规范需将名称等比例缩放，与校名中文两端对齐，字体为华文中宋。



江西建设职业技术学院
—— 大数据与智慧校园中心 ——

示例



江西建设职业技术学院
—— 建筑系 ——



江西建设职业技术学院
—— 环境工程系 ——




江西建设职业技术学院
—— 管理工程系 ——



江西建设职业技术学院
—— 土木工程系 ——

B-2.1 校名标准中文字体




标识不可入侵范围
*A为一个计量单位

此制图规范，规定了江西建设职业技术学院校名中文标准字(方正黄草简体)的图案笔画粗、结构空间等相互关系，据此图可准确绘制出校名的中文名称。但请特别注意，根据此图的规定，校名在单独使用时，左右必须留够大于2A的边距，上下留够2A的边距，作为空白的背景空间。

如需重新制作，必须严格遵循此制图规范，请特别注意有关字体之不可替代性。

B-2.2 校名标准中英文字体



标识不可入侵范围
*A为一个计量单位


此制图规范，规定了江西建设职业技术学院校名中英文标准字的图案笔画粗、结构空间等相互关系，据此图可准确绘制出校名的中文名称。但请特别注意，根据此图的规定，校名在单独使用时，左右必须留够大于2A的边距，上下留够2A的边距，作为空白的背景空间。如需重新制作，必须严格遵循此制图规范，请特别注意有关字体之不可替代性。

B-2.3 校标标准化尺寸图

学校校标为长方形，分为教职工和学生两种，教职工校标为红底白字，学生校标为白底红字。

材质：视具体情况而定

规格：75.5mmx17mm(视具体情况而定)



本页设计仅为视觉效果参考。应用时请根据需要传达的信息来进行调整。

B-2.3 校标标准化尺寸图

学校校标为长方形，分为教职工和学生两种，教职工校标为红底白字，学生校标为白底红字。

材质：视具体情况而定

规格：75.5mmx17mm(视具体情况而定)

本页设计仅为视觉效果参考。应用时请根据需要传达的信息来进行调整。



江西建设职业技术学院

校标规范图——教职工



江西建设职业技术学院

校标规范图——学生

B-2.4 专用中文印刷字体规范

江西建设职业技术学院宣传媒介所用文字应选用本手册所规定的字体。

中黑简体（黑体）

适用于户外广告、指示牌内字体、标语和小标题、中标题等中小型文字，以及需要反白的文字。

中文印刷字体

书宋一简（宋体）

适用于企业各种宣传媒体的内文、地址、宣传文案等小型文字。

中文印刷字体

等线简体

适用于各种广告宣传的内文、地址、直传文案等小型文字以及需要反白的文字。

中文印刷字体

仿宋简

适用于企业各种宣传媒体的内文、地址、宣传文案等小型文字。

中文印刷字体

细等线简体

适用于各种广告宣传的内文、地址、宣传文案等小型文字以及需要反白的文字。

中文印刷字体

微软雅黑

适用于企业各种宣传媒体的内文、地址、宣传文案等小型文字。

中文印刷字体

B-2.5 专用英文印刷字体规范

江西建设职业技术学院宣传媒介所用文字应选用本手册所规定的字体。

Arial Black

适用于户外广告的大型文字及需要反白文字

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890**

Arial Bold

适用于户外广告的大型文字及需要反白文字。企业的各种信函和文件小标题、中标题等中小型文字及需要反白的文字。

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890**

Arial

适用于各种广告宣传的内文、地址、宣传文案等小型文字以及需要反白的文字。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Times NewRoman

适用于企业的各种信函和文件内文、地址、宣传文案等中小型文字。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

B-3 .1标准色释意

江西建设职业技术学院的标准色，选用活力、具有开放性和发展感、象征历史与文化的红色，在本系统中定义为“建院红”。以饱含中华民族传统文化的红色作为学校标准色，表现了以传统“样式雷”的匠人精神为办学特色，同时形象地展现出学校立足新时代，以开放包容的姿态、改革创新的精神，追求卓越，加强学院建设。

标准色—建院红

色值标注

CMYK四色色值

RGB视频色色值

网络安全色色值

CMYK C11 M99 Y100 K0

RGB R229 G0 B18

Web色 E50012

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

B-3 .2校标色彩规范



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION

江西建设职业技术学院的标准色，选用活力、具有开放性和发展感、象征历史与文化的红色，在本系统中定义为“建院红”。

黑色作为中性色，代表着沉稳与稳健，是对“建院红”的最好补充。

标准色—建院红

色值标注

CMYK四色色值

RGB视频色色值

网络安全色色值

CMYK C11 M99 Y100 K0

RGB R229 G0 B18

Web色 E50012

黑色

色值标注

CMYK四色色值

RGB视频色色值

网络安全色色值

CMYK C0 M0 Y0 K100

RGB R35 G24 B21

Web色 231815

B-3 .3标准色明度规范



规范说明

当标识受在明度大于40%的背景上使用时，为学校标识能够清晰完整的呈现，标识需要使用白稿或全彩形态白字；当标识要在明度小于或等于40%的背景上使用时，标识必须使用标准彩色或全彩标准红图黑字形态。

B-3 .4辅助色规范

标准色										
100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	R=35 G=24 B=21 / C=0 M=0 Y=0 K=100 web 231815
100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	R=206 G=163 B=102 / C=27 M=39 Y=64 K=0 web C9A366
100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	R=65 G=141 B=196 / C=73 M=33 Y=7 K=0 web 418D4C

为使江西建设职业技术学院形象统一而富有变化，体现校园文化的丰富内涵，同时也为了适应学院的发展需要，特制定辅助色系列，以适应长期的需要。

中性色

FFFFFF

R=255 G=255 B=255 / C=0 M=0 Y=0 K=0

3E3A39

R=62 G=58 B=57 / C=76 M=72 Y=70 K=39

000000

R=0 G=0 B=0 / C=0 M=0 Y=0 K=100

B-3.5 标识背景环境中搭配规范



深色背景环境中搭配



不建议使用



中性深背景环境中搭配



不建议使用



中性浅背景环境中搭配



不建议使用



浅背景环境中搭配



不建议使用

为使江西建设职业技术学院形象统一，考虑到标识在实际应用过程中的不同的表现形式，特列举各色版本的标识在不同的色调图片中搭配应用方法。学校标识在与图片搭配应用时，应注意色彩的对比关系及明度反差关系。色相相近时，应加强色相区别；明度相近时，加强明度反差。

B-3 .5辅助图形

辅助图形“样式雷”衍生，该图形呈现榫卯结构分布。在颜色搭配与使用上须严格使用标准色彩。



C 基础应用规范

C-1.1 校旗规范组合

标准校旗组合规范，中央为学校名称中英文全称与校徽的标准组合。

材质：尼龙绸或其它材质

规格：2400mx1600mm（视具体情况而定）

色彩：

基础白#FFFFFF

RGB: 255 255 255

CMKY: 0 0 0 0

印刷：丝网印刷、热转印

注意：该组合在正式对外活动中，不推荐使用。



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION

C-1.2校旗规范组合 (A)

学校校旗为蓝色底与红色底两种，中央为学校名称中英文全称与校徽的标准组合。

材质：尼龙绸或其它材质

规格：2400mx1600mm（视具体情况而定）

色彩：

建院红# E50012

RGB 229 0 18

CMYK 11 99 100 0

建筑蓝 # 64CBFF

RGB 100 203 255

CMYK 57 5 0 0

印刷：丝网印刷、热转印



C-1.3校旗规范组合 (B)

学校校旗为蓝色底与红色底两种，中央为学校名称中英文全称与校徽的居中组合。

材质： 尼龙绸或其它材质

规格： 2400mx1600mm (视具体情况而定)

色彩：

建院红# E50012

RGB 229 0 18

CMYK 11 99 100 0

建筑蓝 # 64CBFF

RGB 100 203 255

CMYK 57 5 0 0

印刷： 丝网印刷、热转印



C-2.1 网站应用



*网页中金色使用匠人金# C9A366



江西建设职业技术学院
JIANGXI INSTITUTE OF CONSTRUCTION

[首页](#) [学院概况](#) [新闻中心](#) [院系设置](#) [党建专题](#) [教务在线](#) [学工天地](#) [招生就业](#) [继续教育](#) [公告公示](#) [校园文化](#)



学院新闻 SCHOOL NEWS

- 我院与江西科技师范大学签订战略合作框架协议 10/20
- 院思政部召开“开学第一课”集体备课会暨开学工作部署会 09/22
- 院思政部全体党员教师学习《习近平谈治国理政》第四卷 09/15
- 院思政部全体党员教师学习《习近平谈治国理政》第四卷 09/15

信息公告 INFORMATION BULLETIN

- > 江西建设职业技术学院2022年... 11/02
- > 江西建设职业技术学院收费项目和... 09/09
- > 江西建设职业技术学院2021年... 09/02
- > 江西建设职业技术学院... 09/02

C-2.3 相关办公应用

设计规范学校各种办公系统用品，有利于塑造学校个性化的视觉形象，强化学校内部管理。在具体实施中，应严格规范学校标识使用，本页设计仅为部分办公应用封面视觉效果参考，应用时请根据需要传达的信息进行调整，以适应不同场合的需要。

材质：视具体情况而定

规格：视具体情况而定

色彩

经典红# 831E20

经典蓝# 4876B3

RGB 131 30 32

RGB 72 118 179

CMYK 49 98 99 25

CMYK 76 52 12 0

印刷：单色印刷、四色印刷



*封面中金色使用匠人金# C9A366